

JIRA Feedback Plugin

Instruction in english language.

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

1.

30.

 Universal Plugin Manager JIRA.

1. JIRA Plugins *Teamlead Feedback* -> " ".



Properties dialog box for a project in IntelliJ IDEA. The 'General' tab is selected. The 'Name' field contains 'ProjectName'. The 'Location' field contains 'C:\Program Files\Java\jdk-1.8.0_101\bin'. The 'JDK' field contains 'C:\Program Files\Java\jdk-1.8.0_101\bin'. The 'JRE' field contains 'C:\Program Files\Java\jdk-1.8.0_101\bin'. The 'JVM Options' field contains '-Xms128m -Xmx512m -XX:PermSize=256m -XX:MaxPermSize=512m'.

2. / .


0 Back to project index | Managing Client


Options

Resource (type)

2 Test

2.

*	.
*	.
*	.
*	 , .
*	(,).
* Jira URL	JIRA, .
	.
Email	, .
	.
,	. , , , ,

	: <ul style="list-style-type: none"> • , select, checkbox; • select - ; • checkbox - .
	: <ul style="list-style-type: none"> • , select, checkbox; • select - ; • checkbox - . 
	1 ().
	.
	. , JIRA .
	, .
	: <ul style="list-style-type: none"> • string (); • select-list () - ; • cascading-select () - ; • multi-check () - .
JIRA	JIRA (.), .
	%ISSUE_LINK% (,).
	.
	(HTML CSS).
	.

*, .

	, , (0 - , 50 - , 100 -).
	, , (0 - , 50 - , 100 -).
	, .
	- 0 %, - 50 %, - 0 : ,. - 50 %, - 100 %, - 90 : ,. - 50 %, - 0 %, - 270 : ,. - 100 %, - 50 %, - 180 : ,.

3.

```

:
<div style='display:none;'><input type='text' id='feedback-language' name='feedback-language' class='feedback-
language' placeholder=' (en/ru)' value='ru'/></div>

, value='ru',, value='en'.

```

4.

1.

2.3

Формы / Форма 2

* Название формы

Тип формы

* Группы

Группы

* Тип данных

Тип

* Пользователь, для
создания записей

Назначить поле, для пользователя для создания записей

* Пользователь, для поиска
записей

Назначить поле, для пользователя для поиска записей

* для URL

Группы пользователей

Группы

Статус администратора

Формат записей

☐

Поля, по которым можно
искать записи

☐ Типы

☐ Описание

☐ Комментарий

☐ Структура

Тип поля для описания

Тип описания, поле

Тип поля для структуры

Тип описания, поле

☐ Разрешить загружать файлы

☐ Ограничить, пользователи для создания записей

Уровень доступа к полю
создания записей

Назначено поле на форму

Тип поля

Тип

Пользовательское поле

Тип Тип

добавить поле удалить все поля

4.

5. :

```

<STYLE TYPE='text/css'>BODY, input, select, table {
font-size: 12px;font-family: Arial,Helvetica,FreeSans,'sans - serif';}
</STYLE>
<div id='feedback-main-div' style='font-size: 12px; font-family: Arial,Helvetica,FreeSans,sans-serif'>
<div id='feedback-error'></div>
<form enctype='multipart/form-data' id='feedback-form' name='feedback-form' target='feedback-response'
method='post' action='http://localhost:8080/plugins/servlet/feedback/create'>
<input type='hidden' name='form-index' id='form-index' value='1' />
<div><input type='text' id='feedback-summary' name='feedback-summary' size='60' placeholder=' ' value='' /></div>
<div><TEXTAREA id='feedback-body' name='feedback-body' COLS='62' ROWS='5' placeholder=' ...'></TEXTAREA></div>
<div><select id='feedback-component' name='feedback-component'>
<option value='' selected > </option>
</select>
</div>
<input type='text' id='feedback-email' name='feedback-email' placeholder='E-mail ' size='38' value='' />
<div><input type='file' id='feedback-attachment' name='feedback-attachment' size='38' /></div>
<input type='button' value=' ' onclick='addFeedback()' />
</form></div>
<iframe id='feedback-response' name='feedback-response' frameborder='no' style='display: none' width='450'
height='200'></iframe><div id='feedback-new-issue-div'><input type='button' id='feedback-new-issue-button'
value=' '></div><script type='text/javascript'>
jQuery(window).load(function()
{
    jQuery('#feedback-main-div').show();
    jQuery('#feedback-new-issue-div').hide();
    jQuery('#feedback-response').hide();
    jQuery('#feedback-new-issue-button').click(function ()
    {
        jQuery('#feedback-form')[0].reset();
        jQuery('#feedback-main-div').show();
        jQuery('#feedback-new-issue-div').hide();
        jQuery('#feedback-response').hide();
    });
});

function addFeedback() {
    var summary = jQuery('#feedback-summary').val();
    var email = jQuery('#feedback-email').val();
    if (summary.trim() == '' || email.trim() == '')
    {
        var message = '';
        if (summary.trim() == '')
        {
            message = message + '<div> </div>';
        }
        if (email.trim() == '')
        {
            message = message + '<div> E-mail </div>';
        }
        jQuery('#feedback-error').html(message);
        return false;
    }

    jQuery('#feedback-error').html('');
    jQuery('#feedback-main-div').hide();
    jQuery('#feedback-new-issue-div').show();
    jQuery('#feedback-response').show();
    jQuery('#feedback-form').submit();
    return false;
}
</script>

```

5.

JIRA Teamlead Jira Email Handler, :

- , ;
- .

, , , :

userGroup=< >

[Atlassian.](#)

 - , . Teamlead Jira Email Handler userGroup.

- [JIRA Core](#)
- [Confluence](#)
- [Crucible](#)
- [Bamboo](#)
- [Stash](#)

-
-
-
-
-

- [CRM](#)
- [HelpDesk](#)
- [Timesheet](#)
- [Project Management](#)

Teamlead

-
-
-
- [Work at Teamlead](#)
-